

NK-YHTYMÄ OY

KÄYTTÖOHJE

AVOLAVA

Sisällys

1. Turvallisuusohjeet	3
2. Kontin käsittely	3
2.1 Takaovien avaaminen ja sulkeminen	3
2.2 Lavan nostokorvat	3
3. Huolto	4
4. Takuehdot	4
4.1 Takuun kattavuus	4
4.2 Takuun alkaminen	4
4.3 Takuuseen sisältyvä korjaus	4
4.4 Takuukorjauksen edellytykset	4
4.5 Korjatun tuotteen takuu	4
4.6 Takuun rajoitukset	4

1. Turvallisuusohjeet

~~RBOX 4m³ täyttää EN 13071 standardin vaatimukset. RBOX 7m³ on valmistettu ja testattu EN17301 mukaisesti.~~ Lavaa saa käyttää vain käyttö- ja huolto-ohjeeseen perehtyneet henkilöt. Mikäli huomaat kontissa turvallisuuspuutteita ota yhteyttä huoltoon. Lavoihin saa tehdä muutoksia vain valtuutettu huoltomies. Lavojen sallitut kuormitukset löytyvät tyyppikilvestä.

2. Lavan käsittely

Käsittele lavaa varoen. Lavaa ei saa pudottaa maahan eikä vierittää/vetää maata vasten, mikäli lavaa ei ole varustettu maahanlasku rullilla. Varmista ympäristön turvallisuus, mm. estä pääsy ajoneuvon ja lavan väliin. Varmista käytettävän kaluston turvallinen sijainti jättö- ja poishakukohteessa työskentelyn ajan. Sijoita lava uppoamattomalle alustalle. Liikuteltaessa lavaa varmista, että lavan ympärillä sekä yläpuolella on riittävästi tilaa nostamiseen pois auton päälle- / pois päältä laittoon. Huomioi ympärillä olevat rakennuksien ulkonevat rakenteet, puut ja muut lavan tuontia tai poishakua estävät esteet.

2.1 Takaovien avaaminen ja sulkeminen

Avaa takaovien lukitukset (A) kääntämällä lukitusvivusta. Takaovet vapautetaan kontin sivulta vapautusvivusta (B). Tarkasta ovia sulkiessa molempien lukituksen täydellinen lukittuminen.

2.2 Lavan nostaminen

Tarkasta ennen lavan nostamista silmämääräisesti nostokorvien kunto. Mikäli nostokorvissa huomataan vääntymisiä, halkeamia tai muita vastaavia, jotka voivat vaarantaa nostaessa nostajan tai ympärillä sekä alla olevien turvallisuuden, lavan nostokorvat täytyy asettaa käyttökieltoon. Nostokorvat on tarkastettava vähintään joka toinen vuosi. Nostokorvien vuositarkastukset saa tehdä vain valtuutettu huoltomies. Mikäli nostokorvien tarkastusta ei ole tehty säännöllisesti takuu raukeaa tältä osin, eikä toimittaja ei vastaa mahdollisista seuraamuksista.

3. Huolto

Lavojen toimintahäiriöiltä välttyy, kun tarkastaa ja huoltaa lavat säännöllisin väliajoin.

- Älä käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita.
- Rasvaa takaovien sanat säännöllisesti.
- Tarkasta säännöllisin määräväliajoin lavojen maalipinnat. Mikäli havaitset vaurioita korjaa maalipintojen vauriot.

4. Takuuehdot

4.1 Takuun kattavuus

- Toimittaja antaa toimittamilleen lavoille näiden takuuehtojen mukaisen 2 vuoden takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.
- Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 4.6 erikseen mainittuja asioita.

4.2 Takuun alkaminen

- Takuu alkaa Sopimuksen mukaisesti. Tilaajan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toimittajalle toimituksessa ja/tai lavoissa havaitsemistaan virheistä tai puutteista.

4.3 Takuuseen sisältyvä korjaus

- Takuun perusteella Toimittaja suorittaa veloituksetta takuun piiriin kuuluvat virheiden korjaukset kohtuullisen ajan sisällä. Käyttöturvallisuuteen vaikuttava virhe, niin silloin Toimittaja suorittaa takuukorjaukset sopimuksen mukaisesti. Toimittaja suorittaa korjaukset itse tai ilmoittamaansa alihankkijaa käyttäen. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä ja suoritteista kuten omastaan. Toimittaja suorittaa korjaukset itse tai ilmoittamaansa alihankkijaa käyttäen. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä ja suoritteista kuten omastaan.

4.4 Takuukorjauksen edellytykset

- Takuukorjauksen edellytyksenä on, että
 - o Vaurio on tapahtunut normaalisti katsottavissa käyttöolosuhteissa,
 - o Toimittajan antamia kirjallisia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu,
 - o lavoja huoltaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita,
 - o takuukorjausvaatimuksen esittää lavojen Tilaaja tai tämän edustaja,
 - o Tilaajan takuukorjausvaatimuksessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee toimituspäivä, tilausviitteet, riittävällä tavalla vian yksilöinti sekä kuvaus lavojen käyttöolosuhteista.

Mikäli todetaan, ettei Tilaajan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, toimittajalla on oikeus veloittaa kohtuulliset kulut vian tai virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

4.5 Korjatun tuotteen takuu

- Takuun perusteella korjatun lavojen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun.

4.6 Takuun rajoitukset

- Takuu ei kata:
 - Maalipinnan mekaanisia vaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
 - Sellaisten vikojen korjausta, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, olennaisista käyttövirheistä, muiden kuin toimittajan tai tämän valtuuttaman alihankkijan suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta.
 - Vian korjaamista, jos joku muu kuin toimittajan huoltokorjaamo tai toimittajan valtuuttama alihankkija on tehnyt lavoihin muutoksia tai korjauksia.

- Toimittajan velvollisuudet rajoittuvat takuun osalta näihin takuehtoihin.